

Poniższe Oświadczenie o zgodności dotyczy wszystkich lokalizacji SPIROL:

Wymagania RoHS/ELV, REACH, Prop 65, Conflict Minerals i MSDS

SPIROL uznaje swoją odpowiedzialność jako członka globalnej społeczności za przyczynianie się do utrzymania zdrowego środowiska. Naszym celem jest stać się liderem w branży i wzorem dla innych w zakresie ochrony środowiska.

RoHS/ELV

Dyrektywy 2011/65/UE i 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wymagają ograniczenia stosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywa 2000/53/WE - Pojazdy wycofane z eksploatacji (ELV) Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej wymaga ograniczenia stosowania ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu.

Wszystkie produkty z aluminium, mosiądzu, stali węglowej i stali nierdzewnej produkowane przez SPIROL spełniają wymagania dyrektyw 2017/2102/UE, 2011/65/UE, 2015/863 i 2000/53/WE. Produkty wytwarzane przez firmę SPIROL spełniają kryteria wyłączenia dotyczące ołowiu:

- Produkty ze stali, stali nierdzewnej i stopów stali zawierają wagowo mniej niż 0,35% ołowiu.
- Produkty aluminiowe zawierają wagowo mniej niż 0,4% ołowiu.
- Produkty mosiężne zawierają wagowo mniej niż 4% ołowiu.

Stopy miedzi i mosiądzu zawierające wagowo do 4% ołowiu (Pb) pozostają zgodne z najnowszą wersją dyrektywy RoHS dzięki wyłączeniu 6(c) z datą wygaśnięcia w lipcu 2027 roku.

W przypadku zastosowań, w których substytuty korzystne dla środowiska i bezpieczeństwa są technicznie lub naukowo niepraktyczne, SPIROL może dostarczyć specyficzne dla klienta wykończenia, które nie są zgodne z żadną z tych dwóch dyrektyw europejskich.

REACH

W odniesieniu do Dyrektywy 1907/2006 WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, SPIROL nie jest zobowiązany do rejestracji, jednakże dostawcy surowców do produktów SPIROL są zarejestrowani.

Kołki, tuleje i produkty metalowe SPIROL produkowane z aluminium, stali węglowej i stali nierdzewnej spełniają wymagania dyrektywy 1907/2006 WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała ołów do listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Precyzyjnie cięte elementy złączne SPIROL produkowane z mosiądzu zawierają ołów w ilości przekraczającej 0,1% wagowo. Ze względu na obecność ołowiu mogą być wymagane dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania i importu. SPIROL dostarczy karty charakterystyki na żądanie.

SCIP to baza danych zawierająca informacje na temat substancji wzbudzających obawy w wyrobach, ustanowiona na mocy Waste Framework Directive (WFD). Przedsiębiorstwa dostarczające na rynek UE wyroby zawierające substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) znajdujące się na liście kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% muszą przedłożyć ECHA informacje na temat tych wyrobów. Kody SCIP dla mosiężnych produktów SPIROL zawierających wagowo do 4% ołowiu (Pb) są następujące:



EUROPA • AZJA / PACYFIK • AMERYKA PŁN. • AMERYKA PŁD.

Od 1948

Zmieniono 11 czerwca 2026 r.

Numer SCIP	Nazwy
a50faee1-190f-4b23-9aa1-d65add4829a0	Nakrętki mosiężne SPIROL
2b5fc4b2-3709-48ee-adb3-e523725f514b	Inserty mosiężne SPIROL
24e4174e-186e-4c1e-812d-9ca3d0092dfb	Mosiężne ograniczniki naprężeń SPIROL

Informacje kontaktowe SPIROL REACH Quality znajdują się w Załączniku A.

TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE (POP)

W odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) i jego zmian: produkty wytwarzane przez SPIROL nie zawierają żadnych TZO wymienionych w tym rozporządzeniu.

DEKLARACJA NT. CALIFORNIA PROPOSITION 65



UWAGA

Niektóre produkty wytwarzane przez SPIROL International Corporation mogą prezentować ryzyko narażenia na działanie ołowiu lub innych substancji chemicznych, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka i wady wrodzone lub inne szkody rozrodcze. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Produkty te, gdy są używane i usuwane zgodnie z przeznaczeniem i przewidywalnymi okolicznościami, nie stwarzają znaczącego ryzyka narażenia.

Karty charakterystyki są dostępne na żądanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym działem ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa lub przedstawicielem działu obsługi klienta pod numerem 860-774-8571.

MATERIAŁY KONFLIKTOWE

SPIROL podziela obawy naszej globalnej społeczności dotyczące zapobiegania czerpaniu zysków z krajów wydobywających metale („materiały konfliktowe”), które mogą przyczyniać się do łamania praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga (DRK) lub krajach sąsiednich.

SPIROL nie wykorzystuje „minerałów z regionów ogarniętych konfliktami”¹ w produkcji naszych produktów. Produkty SPIROL wytwarzane z aluminium, mosiądzu, stali węglowej i stali nierdzewnej nie pochodzą z „krajów DRK”².

W lipcu 2010 r. Stany Zjednoczone przyjęły ustawę Dodd-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów („Ustawa”), która zawierała część regulującą kwestię „minerałów z regionów ogarniętych konfliktami”¹. Ustawa zawiera przepisy, które wymagają od producentów zachowania należytej staranności w swoich łańcuchach logistycznych w celu zidentyfikowania i ujawnienia wykorzystania minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, „krajów DRK”².

SPIROL przestrzega Ustawy i innych wymogów dotyczących pozyskiwania surowców z obszarów objętych konfliktami. SPIROL oczekuje również, że dostawcy będą przestrzegać naszego Kodeksu Postępowania.

¹ „Minerały z regionów ogarniętych konfliktami” obejmują kolumbit-tantalit (koltan), kasyteryt, złoto, wolframit, tantal, cynę, wolfram i wszelkie pochodne tych minerałów.

² „Kraje DRK” obejmują Demokratyczną Republikę Konga, Angolę, Burundi, Republikę Środkowoafrykańską, Republikę Konga, Ugandę, Rwandę, Sudan (Sudan Południowy), Tanzanię i Zambię.

WYMAGANIA SDS

Zgodnie z normą bezpieczeństwa i higieny pracy (Occupational Safety and Health Administration Hazard Communication Standard), produkty SPIROL spełniają definicję „wyrobu” i nie wymagają karty charakterystyki.



1910.1200(b)(6)(iv)

„Wyrób” oznacza wyprodukowany przedmiot, który: (i) jest uformowany do określonego kształtu lub projektu podczas produkcji; (ii) ma funkcję (funkcje) końcowego zastosowania zależne w całości lub w części od jego kształtu, lub projektu podczas końcowego zastosowania; oraz (iii) nie uwalnia ani w inny sposób nie powoduje narażenia na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych w normalnych warunkach użytkowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań RoHS, REACH, Conflict Minerals lub SDS, należy skontaktować się z Działem Zapewnienia Jakości w lokalnym zakładzie SPIROL. (Patrz Załącznik A)

UUS EPA TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT (TSCA)

Produkty SPIROL kwalifikują się jako „wyroby” zgodnie z definicją TSCA i dlatego nie podlegają wymogom TSCA. Ponadto produkty SPIROL nie zawierają żadnych chemikaliów zidentyfikowanych w sekcji 6(h) TSCA opublikowanej 6 stycznia 2021 r.

SUBSTANCJE PERFLUOROALKILOWE I POLIFLUOROALKILOWE (PFAS)

Amerykańska ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) to federalny akt prawny, który umożliwia Agencji Ochrony Środowiska (EPA) kompleksowe zarządzanie substancjami chemicznymi w obrocie handlowym w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje to wymogi sprawozdawcze zgodnie z sekcją 8(a)(7) TSCA, które mają zastosowanie do substancji perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (PFAS). TSCA nakłada obowiązek zgłaszania określonych informacji przez amerykańskich producentów wszystkich chemikaliów PFAS, w tym PFAS powstałych jako produkty uboczne produkcji. Obowiązek zgłaszania dotyczy również PFAS importowanych do Stanów Zjednoczonych, zarówno samodzielnie, jak i jako składnik artykułów.

Zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): „substancje fluorowane, które zawierają co najmniej jeden całkowicie fluorowany atom węgla metylowego lub metylenowego (bez przyłączonego atomu H/Cl/Br/I), tj. z nielicznymi wyjątkami, każda substancja chemiczna zawierająca co najmniej perfluorowaną grupę metylową (–CF₃) lub perfluorowaną grupę metylenową (–CF₂–) jest substancją PFAS”.

Produkty sprzedawane lub wprowadzane do obrotu przez SPIROL International Corporation nie zawierają żadnych substancji PFAS podlegających zgłoszeniu.

Z wyrazami szacunku,



David LaFleur
Prezes

ZALĄCZNIK A

GLOBALNE LOKALIZACJE I INFORMACJE KONTAKTOWE

AMERYKA PÓŁNOCNA

SPIROL International Corporation
30 Rock Avenue
Danielson, Connecticut 06239 U.S.A.
Tel. +1 860 774 8571
Fax. +1 860 774 2048
Email: info@spirol.com

SPIROL Oddział Podkladed

321 Remington Road
Stow, Ohio 44224 U.S.A.
Tel. +1 330 920 3655
Fax. +1 330 920 3659
Email: info@spirol.com

SPIROL Kanada

3103 St. Etienne Boulevard
Windsor, Ontario N8W 5B1 Canada
Tel. +1 519 974 3334
Fax. +1 519 974 6550
Email: info-ca@spirol.com

SPIROL Meksyk

Avenida Avante #250
Parque Industrial Avante Apodaca
Apodaca, N.L. 66607 Mexico
Tel. +52 81 8385 4390
Fax. +52 81 8385 4391
Email: info-mx@spirol.com

AMERYKA POŁUDNIOWA

SPIROL Brazylia

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134
Comercial Vitória Martini,
Distrito Industrial
CEP 13347-610, Indaiatuba, SP
Brazil
Tel. +55 19 3936 2701
Fax. +55 19 3936 7121
Email: info-br@spirol.com

EUROPA

SPIROL UK

17 Princewood Road
Corby, Northants
NN17 4ET England
Tel. +44 1536 444800
Fax. +44 1536 203415
Email: info-uk@spirol.com

SPIROL Francja

10 Rue de la Croix Chaudron
51500 Saint-Léonard, France
Tel. +33 3 26 36 31 42
Fax. +33 3 26 09 19 76
Email: info-fr@spirol.com

SPIROL Niemcy

Ottostr. 4
80333 Munich, Germany
Tel. +49 89 4 111 905 71
Fax. +49 89 4 111 905 72
Email: info-de@spirol.com

SPIROL Hiszpania

Plantes 3 i 4
Gran Vía de Carles III, 84
08028 Barcelona, Spain
Tel / Fax: +34 932 71 64 28
Email: info-es@spirol.com

SPIROL Czechy

Podnikatelská 600
252 67 Tuchoměřice
Czech Republic
Tel/Fax. +420 226 218 935
Email: info-cz@spirol.com

SPIROL Poland

ul. Solec 38 lok. 10
00-394, Warsaw, Poland
Tel. +48 510 039 345
Email: info-pl@spirol.com

AZJA/PACYFIK

SPIROL Chiny

1st Floor, Building 22, Plot D9,
District D, No. 122 HeDan Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Shanghai, China 200131
Tel. +86 21 5046 1451
Fax. +86 21 5046 1540
Email: info-cn@spirol.com

SPIROL Malezja

Unit 02-02
Aras 2 CIMB Leadership Academy
No.3, Jalan Medini Utara 1
Medini Iskandar
79200 Iskandar Puteri, Johor
Malaysia
Tel: +60 77 063 960
Email: info-my@spirol.com

SPIROL Korea

16th Floor, 396 Seocho-daero,
Seocho-gu, Seoul, 06619
South Korea
Tel. +82 (0) 10 9429 1451
Email: info-kr@spirol.com